

ERA80


LESS IS MORE



www.stagnoli.com



Dettagli del prodotto



Modelli

VERTICALE



ORIZZONTALE



Facile da installare

Con ERA80 il processo di installazione diventa semplice grazie ai nuovi sistemi di fissaggio con staffa e fissaggio a muro

VERTICALE CON STAFFA



ORIZZONTALE CON STAFFA



VERTICALE SENZA STAFFA




ORIZZONTALE SENZA STAFFA



APPLICAZIONE CON STAFFA A PALO



Dettagli tecnici



H120cm - pz.128

DATI TECNICI	ASFERA80 Semaforo 2 luci verticale	ASFERA80D Semaforo 2 luci verticale direzionale	ASFERA80O Semaforo 2 luci orizzontale	ASFERA80OD Semaforo 2 luci orizzontale direzionale
Alimentazione	24V	24V	24V	24V
Corrente nominale assorbita	0,13A	0,13A	0,13A	0,13A
Potenza	1,50W	1,50W	1,50W	1,50W
Luminosità	120Lx (+10Lx)	120Lx (+10Lx)	120Lx (+10Lx)	120Lx (+10Lx)
Temperatura di lavoro	-20/+55°	-20/+55°	-20/+55°	-20/+55°
IP	56	56	56	56
Numero LED	40	40	40	40

SEMAFORO ERA80

La lanterna semaforica è progettata per soddisfare sia elevati standard di sicurezza che un design accattivante ma semplice, con forme pure, per adattarsi a tutti i tipi di scenario. È l'illuminazione ideale per passaggi pedonali e tunnel, parcheggi, piattaforme panoramiche e altri spazi esterni dove è necessaria un'attenzione ulteriore alla sicurezza.



Accessori



ASFERA80SP

Staffe per fissaggio a palo



ASFERA80LD

Kit lenti direzionali



APS

Palo zincato (60mm)