

# POCIT KVALITY, KTERÝ ROZHODUJE

**KING**gates


Ceník 2015 (automatické systémy)





SYSTÉMY PRO  
POSUVNÉ  
BRÁNY

- 14 Dynamos
- 15 Dynamos XL



SYSTÉMY PRO  
OTOČNÉ  
BRÁNY

- 16 Jet
- 17 Couper
- 18 Linear
- 19 Intro 400
- 20 Modus
- 21 Minimodus



SYSTÉMY PRO  
ZÁVORY

- 22 Open 4000
- 23 Open 6000



SYSTÉMY PRO  
SEKČNÍ A  
ROLOVACÍ  
VRATA

- 24 Rolls
- 25 Book
- 26 Ovo



SYSTÉMY PRO  
OKENNÍ  
ŽALUZIE

- 27 Ring

---

ELEKTRICKÉ  
OVLÁDÁNÍ  
28

DÁLKOVÉ  
RÁDIOVÉ  
OVLÁDÁNÍ  
30

ŘÍDICÍ  
JEDNOTKY  
32

FOTOBUŇKY  
A DALŠÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ  
33

VÝSTRAŽNÉ  
LAMPY A  
SIGNÁLNÍ  
SVĚTLA  
34

BEZPEČNOSTNÍ  
PRVKY  
35

STAŇTE SE  
ČLENEM KING'S  
FAMILY



# POCIT KVALITY, KTERÝ ROZHODUJE

KINGgates je dynamicky se rozvíjející společnost, která drží krok s měnícími se požadavky trhu. Díky podpoře našich obchodních partnerů z více než 45 zemí světa je společnost KINGgates schopna plně uspokojit jakýkoli technický nebo komerční požadavek svých zákazníků, kteří se mohou plně spolehnout na naše uživatelsky přívětivé a vysoce spolehlivé produkty.

Všechny výrobní a povýrobní fáze se vyznačují zaměřením na kvalitu

Díky použití vysoce pokročilých technologií vynikají naše výrobky vysokou spolehlivostí při snadné instalaci

Důraz na detailní kontrolu komponentů i finálních výrobků poskytuje vysokou kvalitu

Naši specialisté neustále inovují pracovní postupy při instalaci

Materiály pro výrobu jsou voleny tak, aby garantovaly vysoký výkon a spolehlivost. Z toho důvodu se používají komponenty vyrobené z bronzu, vysoce kvalitní oceli a polymerů, díky nimž se značně sníží hlučnost převodových ústrojí.

Společnost KINGgates je majitelem patentů na různé technologie pro řízení a programování automatických zařízení. Tato moderní řešení dělají z našich automatických systémů inovativní zařízení s překvapivě vysokou spolehlivostí.

Před uvedením na trh je každý výrobek podrobován důkladné výstupní kontrole. Každý nový model prochází testem životnosti, aby byla zaručena jeho dlouhodobá spolehlivost, robustnost a shoda s platnými evropskými standardy.

Staňte se člene KING family - rodiny produktů, stvořené pro všechny vaše požadavky.

Sdílené elektronické systémy pro snadnou instalaci a provoz

Kvalita, spolehlivý a robustní návrh, to je nejlepší vizitka naší společnosti.

Decentní a elegantní vnější design podtrhuje robustnost, výkonnost a dynamiku.

Všechny výrobky KINGgates jsou navrženy s ohledem na optimální výkonnost a kvalitu. Tyto produkty jsou zárukou snadné a intuitivní instalace a bezpečného provozu.

Sada solárního napájecího zdroje elektřiny GoGreen, kompatibilní pro všechny instalace s napětím 24VDC.

Aplikace KING specialist pro usnadnění instalace a zvýšení výkonnosti.



# KOLEKCE KING

V kompletní řadě produktů jsou automatická zařízení s motory 230VAC a 24VDC pro posuvné a otočné brány, silniční závory, sekční a rolovací vrata a okenní žaluzie.

BRZY V  
PRODEJI



DYNAMOS

AUTOMATIZACE  
PRO POSUVNÉ  
BRÁNY



DYNAMOS XL



JET

AUTOMATIZACE  
PRO OTOČNÉ  
BRÁNY



COUPER



LINEAR



ROLLS

AUTOMATIZACE  
PRO SEKČNÍ A  
ROLOVACÍ VRATA



BOOK



OVO



RING

AUTOMATIZACE  
PRO OKENNÍ  
ŽALUZIE



STYLO

RADIOVÉ  
OVLADAČE



MYO



NOVO DIGY



NOVO CLICK

KLÍČEM OVLÁDANÉ  
PŘEPÍNAČE



**MODUS**



**MINIMODUS**



**INTRO 400**



**OPEN**

AUTOMATIZACE PRO  
SILNIČNÍ ZÁVORY

BRZY V  
PRODEJI



**STARG8**

BRZY V  
PRODEJI



**KINGKONNECT**



**STAR B PLUS**

BRZY V  
PRODEJI




**GOGREEN**

SADA PRO  
SOLÁRNÍ  
NAPÁJENÍ

ŘÍDÍČÍ  
JEDNOTKY



**VIKY**



**NOVO PH**

FOTOBUŇKY



**IDEA**



**NOVO LAMPY**

VÝSTRAŽNÉ  
LAMPY

# APLIKACE KING SPECIALIST PRO SMARTPHONY





Aplikace KING specialist - pomůcka pro instalaci  
Aplikace KING specialist umožňuje provádění všech fází instalace  
a nastavení přímo z vašeho telefonu nebo tabletu.




Díky modulu wifi  
**KINGKONNECT**, který je možné  
propojit s centrálními jednotkami  
STARG8, může nyní každý  
odborník spravovat snadno a  
intuitivně všechny funkce  
nabízené výrobky KING Smart  
Traditional electronic.

Tato aplikace současně uvádí nové  
funkce jako plánovač pravidelné  
údržby systému, automatické  
kontroly funkce řídicí jednotky a  
správu dálkových ovladačů.









# KING SMART TRADICE

Automatická zařízení KINGgates jsou charakteristické společnou elektronikou, s obdobnými funkcemi, zapojením a nastavením.

Díky tomu je možné jejich snadné intuitivní zapojení a naprogramování při instalaci.

Údržba je také velice snadná a rychlá.

## **Jedna řídicí jednotka 24VDC a jedna řídicí jednotka 230VAC, pro všechny druhy motorů**

Použití řídicích jednotek Star G8 výrazně zkracuje práci při instalaci při zachování vysokého standardu bezpečnosti. Jednoduchá metoda programování urychluje uvedení do provozu automatizovaných zařízení. Údržba se stává snadnou a praktickou.

## **Technologie a servis**

Technologie PWM (pulsní šířková modulace) u jednotek 24V a systém Cycle Set Up u jednotek 230V zaručuje bezpečnost v případě výskytu překážky a umožňuje regulaci rychlosti otevírání a zavírání brány.



# CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

**KINGgates:**


**"Stále více nám záleží nám na životním prostředí!"**

Sada pro fotovoltaické napájení KING Go Green 24V s bateriovým boxem.

Technologie malého napětí 24VDC dovoluje provoz automatického zařízení i v místech, kam není přivedena elektrická energie. V době, kdy nesvítí slunce, zásobují zařízení záložní baterie. Díky použitému napětí je toto elektrické zařízení bezpečné jak při instalaci, tak během provozu. Při výpadku sítě je záložní baterie schopna dodávat energii po dobu až několika hodin.



Možnost instalace prakticky kdekoli



Není třeba provádět výkopové práce



Ekologický výrobek



Žádné výpadky provozu



Úspora energie



# TECHNOLOGIE PRO BRÁNY A VRATA









## Automatizace pro posuvné brány 230VAC a 24VDC



READY FOR



### Motory 230VAC a 24VDC se zabudovanou elektronikou pro posuvné brány

Kód	Motor	Řídicí jednotka	Radiový přijímač	Montážní sada	Max váha brány	Cena €
Dynamos 500	230VAC	Star D 1230 KG	•	•	500kg	<b>499,00</b>
Dynamos 1000	230VAC	Star D 1230 KG	•	•	1000kg	<b>535,00</b>
Dynamos 24/400	24VDC	Star D 124 KG	•	•	400kg	<b>472,00</b>
Dynamos 24/600	24VDC	Star D 124 KG	•	•	600kg	<b>567,00</b>
Dynamos 24/1000	24VDC	Star D 124 KG	•	•	1000kg	<b>628,00</b>

### Kompletní sady pro posuvné brány 230VAC a 24VDC

Kód	Dynamos 500	Dynamos 24/400	Dynamos 24/600	Stylo 4K	Idea Plus	Novo LT 24 Plus	Víky 30	Novo PH 180	Tab	Max váha brány	Cena €
Dy Kit 230/500	•			• (2)	•		•		•	500kg	<b>619,00</b>
Dy Kit 230/500 LT	•			• (1)			•			500kg	<b>559,00</b>
Dy Kit 24/400		•		• (2)	•		•		•	400kg	<b>609,00</b>
Dy Kit 24/400 LT		•		• (1)			•			400kg	<b>549,00</b>
Dy Kit 24/600			•	• (2)	•		•		•	600kg	<b>691,00</b>
Dy Kit 24/600 LT			•	• (1)			•			600kg	<b>629,00</b>
Dy Kit 24/400 NV		•		• (2)		•		•	•	400kg	<b>636,00</b>
Dy Kit 24/600 NV			•	• (2)		•		•	•	600kg	<b>718,00</b>



Stylo 4K



Idea Plus



Víky 30



Tab



Novo LT



Novo PH

### Sady 230VAC pro posuvné brány se dvěma křídly

Kód	Dynamos 500 s řídicí jednotkou Star 2230 KG	Dynamos 500 bez řídicí jednotky	Dynamos 1000 s řídicí jednotkou Star 2230 KG	Dynamos 1000 bez řídicí jednotky	Max váha brány	Cena €
Dy Twin 500	•	•			500kg	<b>898,00</b>
Dy Twin 1000			•	•	1000kg	<b>969,00</b>



### Příslušenství

Kód	Popis	Cena €
CRIS 100	Nylonová ozubená tyč s kovovou vložkou 28x20x1000mm	<b>16,50</b>
CRIS 200	Ozubená tyč z pokovené oceli se šrouby a mezeríky 30x12x1000mm	<b>19,70</b>
CRIS 400	Ozubená tyč z pokovené oceli 22x22x1000mm	<b>25,20</b>
PDY 100	Vyrovnávací podložka pro instalaci na podlahu	<b>39,90</b>
BAT M016	Baterie 24V / 1,6Ah pro model Star D 124	<b>98,70</b>
BAT K2	Karta pro nabíjení baterie pro model BAT M016	<b>54,60</b>

## Automatizace pro posuvné brány 230VAC a 24VDC

**BRZY V PRODEJI**



READY FOR



### Motory 230VAC a 24VDC se zabudovanou elektronikou pro posuvné brány

Kód	Motor	Řídicí jednotka	Radiový přijímač	Montážní sada	Max váha brány	Cena €
Dynamos XL 2500	230VAC	STARG8 AC	•	•	2500kg	<b>1 006,50</b>
Dynamos XL 1800	24VDC	STARG8 24	•	•	1800kg	<b>907,50</b>



### Příslušenství

Kód	Popis	Cena €
CRIS 200	Ozubená tyč z pokovené oceli se šrouby a mezeríky 30x12x1000mm	<b>19,70</b>
CRIS 400	Ozubená tyč z pokovené oceli 22x22x1000mm	<b>25,20</b>
CRIS 600	Ozubená tyč M6 - 30x30x1000mm, pozinkovaná, pro model M600	<b>48,30</b>
M 600	Ozubené kolečko M6 (12 zubů) pro ozubenou tyč CRIS 600	<b>47,90</b>
BAT M016	Baterie 24V / 1,6Ah	<b>98,70</b>
IND 100	Limitní spínač indukční	<b>81,00</b>
MEMO 2000	Paměťový modul rádia pro 1500 uživatelů	<b>125,00</b>
TAB	Výstražná tabulka	<b>4,50</b>

## Automatizace pro otočné brány 230VAC a 24VDC



READY FOR



### Motory 230VAC a 24VDC pro otočné brány

Code	Motor	Mechanický doraz	Montážní sada	Ochranné kartáče	Max rozměr a váha křídla	Cena €
Jet 230 F	230VAC	• (1)	•		3m; 600kg	<b>329,00</b>
Jet 230 S	230VAC	• (1)	•		3m; 600kg	<b>329,00</b>
Jet 24	24VDC	• (1)	•		3m; 600kg	<b>338,00</b>
Jet 230 F TOP	230VAC	• (2)	•	•	3m; 600kg	<b>358,00</b>
Jet 230 S TOP	230VAC	• (2)	•	•	3m; 600kg	<b>358,00</b>
Jet 24 TOP	24VDC	• (2)	•	•	3m; 600kg	<b>381,00</b>

Pro objednávku provedení v černé barvě připojte za kód zboží zkratku barvy, např.: Jet 230 F BL (BL=ČERNÉ PROVEDENÍ.=ČERNÁ)

### Kompletní sady pro otočné brány 230VAC a 24VDC

Kód	Jet 230	Jet 24	Star 2230 Box	Star 224 Box	Stylo 4K	Idea Plus	Viky 30	Novo LT 24 Plus	Novo PH 180	Tab	Max rozměr a váha křídla	Cena €
Jet Kit 230	• (2)		•		• (2)	•	•			•	3m; 600kg	<b>981,00</b>
Jet Kit 230 LT	• (2)		•		• (1)		•				3m; 600kg	<b>921,00</b>
Jet Kit 24		• (2)		•	• (2)	•	•			•	3m; 600kg	<b>999,00</b>
Jet Kit 24 LT		• (2)		•	• (1)		•				3m; 600kg	<b>959,00</b>
Jet Kit 24 NV		• (2)		•	• (2)			•	•	•	3m; 600kg	<b>1 048,00</b>



Star Box



Stylo 4K



Idea Plus



Viky 30



Tab



Novo LT



Novo PH

### Příslušenství

Kód	Popis	Cena €
STP	Zadní šroubovací nosník (2ks/balení)	<b>34,70 *</b>
STP 02	Zadní šroubovací nosník vertikální (2ks/balení)	<b>34,70 *</b>
STA	Přední šroubovací nosník (2ks/balení)	<b>34,70 *</b>
STL	Zadní nosník, délka = 220mm (2ks/balení)	<b>17,90 *</b>
BK 01	Mechanický limitní spínač (2ks/balení)	<b>16,10 *</b>
BK 02 TOP	Mechanický limitní spínač pro Jet Top (2ks/balení)	<b>16,80 *</b>
LOCK HO	Horizontální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>
LOCK VE	Vertikální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení



## Automatizace pro otočné brány 24VDC



READY FOR



### Motor 24VDC pro otočné brány

Kód	Motor	Mechanický doraz	Montážní sada	Max rozměr a váha křídla	Cena €
Couper 24	24VDC	• (1)	•	2m; 250kg	<b>280,00</b>

### Motor 24VDC pro otočné brány

Kód	Couper 24	Star 224 Box	Stylo 4K	Idea 24 Plus	Viky 30	Tab	Max rozměr a váha křídla	Cena €
Couper Kit 24	• (2)	•	• (2)	•	•	•	2m; 250kg	<b>798,00</b>
Couper Kit 24 LT	• (2)	•	• (1)		•		2m; 250kg	<b>740,00</b>



Star Box



Stylo 4K



Idea Plus



Viky 30



Tab



### Příslušenství

Kód	Popis	Cena €
STP 200	Zadní šroubovací nosník (2ks/balení)	<b>31,50 *</b>
STA 200	Přední šroubovací nosník (2ks/balení)	<b>31,50 *</b>
BK 200	Mechanický limitní spínač (2ks/balení)	<b>16,10 *</b>
LOCK HO	Horizontální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>
LOCK VE	Vertikální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení

## Automatizace pro otočné brány 230VAC a 24VDC



READY FOR



### Motor 230VAC a 24VDC pro otočné brány

Kód	Motor	Zdvih	Montážní sada	Max délka a váha křídla	Cena €
Linear 40024	24VDC	400	•	3m; 300kg	<b>315,00</b>
Linear 400230	230VAC	400	•	3m; 300kg	<b>322,00</b>
Linear 50024	24VDC	500	•	4,5m; 300kg	<b>343,00</b>
Linear 500230	230VAC	500	•	4,5m; 300kg	<b>351,00</b>

*Mechanický limitní spínač není součástí balení*

### Kompletní sady pro otočné brány 230VAC a 24VDC

Kód	Linear 500230	Linear 50024	Linear 400230	Linear 40024	STAR 2230 BOX	STAR 224 BOX	Stylo 4K	Idea Plus	Viky 30	Tab	Max rozměr a váha brány	Cena €
Lineark40024				• (2)		•	• (2)	•	•	•	3m; 300kg	<b>792,00</b>
Lineark400230			• (2)		•		• (2)	•	•	•	3m; 300kg	<b>825,00</b>
Lineark40024LT				• (2)		•	• (1)		•		3m; 300kg	<b>731,00</b>
Lineark400230LT			• (2)		•		• (1)		•		3m; 300kg	<b>764,00</b>
Lineark50024		• (2)				•	• (2)	•	•	•	4,5m; 300kg	<b>881,00</b>
Lineark500230	• (2)				•		• (2)	•	•	•	4,5m; 300kg	<b>916,00</b>
Lineark50024LT		• (2)				•	• (1)		•		4,5m; 300kg	<b>813,00</b>
Lineark500230LT	• (2)				•		• (1)		•		4,5m; 300kg	<b>848,00</b>



Star Box



Stylo 4K



Idea Plus



Viky 30



Tab



### Příslušenství

Kód	Popis	Cena €
LOCK HO	Horizontální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>
LOCK VE	Vertikální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>
BAT M 016	Baterie 24V / 1,6Ah	<b>98,70</b>
BAT K2	Karta pro nabíjení baterie pro model BAT M016	<b>54,60</b>
TAB	Výstražná tabulka	<b>4,50</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení

## Řídicí jednotka pro otočné brány 230VAC a 24VDC s možností instalace do země



### Motory 230VAC a 24VDC pro otočné brány

Kód	Motor	Mechanický doraz pro zavření	Max rozměr a váha křídla	Cena €
INTRO 230-400	230VAC	•	4m nebo 650kg	<b>343,00</b>
INTRO 24-400	24VDC	•	4m nebo 650kg	<b>357,00</b>

### Skříň pro motory Intro 400



Kód	Rám s elektroforézní povrchovou úpravou	Rám z nerez oceli	Pákový uvolňovací systém	Mechanický doraz pro otevření	Cena €
INTROBOX 400	•		-	•	<b>252,00</b>
INTROBOX 400 S		•	-	•	<b>378,00</b>

Skříň Introbox neobsahuje páku pro mechanické uvolňování systému. Pro dodávku kompletní sady připojte k objednávacímu kódu skříně označení "INTRO LOCK" (viz příslušenství)



### Příslušenství

Kód	Popis	Cena €
INTRO LOCK	Pákový uvolňovací systém	<b>50,40</b>
INTRO KEY	Klíčový uvolňovací systém	<b>67,20</b>
INK	Náhradní klíč pro uvolňovací systém "INTRO LOCK" (4ks / balení)	<b>25,50 *</b>
INTRO FR	Adaptér pro montáž do skříně	<b>19,50</b>
INT 360	Sada pro otevření (360°)	<b>171,00</b>
LOCK HO	Horizontální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>
LOCK VE	Vertikální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení

## Automatizace pro otočné brány 24VDC



READY FOR



### Motor 24VDC pro otočné brány

Kód	Motor	Elektronika	Radiový přijímač	Mechanický doraz	Montážní sada	Max rozměr a váha	Cena €
Modus 280 SL	24VDC	-	-	• (2)	•	2,8m; 300kg	<b>287,00</b>
Modus 280 MA	24VDC	Star M 224	•	• (2)	•	2,8m; 300kg	<b>479,00</b>
Modus 420 SL	24VDC	-	-	• (2)	•	4,2m; 500kg	<b>349,00</b>
Modus 420 MA	24VDC	Star M 224	•	• (2)	•	4,2m; 500kg	<b>539,00</b>

### Spojovací ramena



Kód	Popis	Cena €
Mo Link 180	Spojovací rameno do délky 1,8m	<b>59,00</b>
Mo Link 420	Spojovací rameno do délky 4,2m	<b>62,00</b>

### Kompletní sady pro otočné brány - 24VDC

Kód	Modus 280 MA	Modus 280 SL	Modus 420 MA	Modus 420 SL	Mo Link 420	Stylo 4K	Idea 24 Plus	Viky 30	Tab	Max délka a váha	Cena €
Modus Kit 280	•	•			• (2)	• (2)	•	•	•	2,8m; 300kg	<b>981,00</b>
Modus Kit 280 LT	•	•			• (2)	• (1)		•		2,8m; 300kg	<b>921,00</b>
Modus Kit 420			•	•	• (2)	• (2)	•	•	•	4,2m; 500kg	<b>1 103,00</b>
Modus Kit 420 LT			•	•	• (2)	• (1)		•		4,2m; 500kg	<b>1 042,00</b>
Modus Kit 280 NV	•	•			• (2)	• (2)	•	•	•	2,8m; 300kg	<b>1 008,00</b>
Modus Kit 420 NV			•	•	• (2)	• (2)	•	•	•	4,2m; 500kg	<b>1 131,00</b>



Stylo 4K



Idea Plus



Viky 30



Tab



Novo LT



Novo PH

### Příslušenství



Kód	Popis	Cena €
MOLC 18 SX	Posuvné rameno pro dimenze do 1,8m - 300kg. Levostranná verze.	<b>153,00</b>
MOLC 18 DX	Posuvné rameno pro dimenze do 1,8m - 300kg. Pravostranná verze.	<b>153,00</b>
MO Link R42	Rotační rameno (Sklon+/- 8°). Maximální dimenze křídla 4,2m - 500kg	<b>103,00</b>
BK 40	Mechanický limitní spínač (2ks)	<b>15,50 *</b>
Sblo 800	Zařízení pro externí uvolnění	<b>103,00</b>
BAT M 016	Baterie 24V / 1,6Ah	<b>98,70</b>
BAT K2	Karta pro nabíjení baterie pro model BAT M016	<b>54,60</b>
Star M 224 Box	Elektronická řídicí jednotka s plastovou skříní, transformátor a radiový přijímač pro jeden nebo dva systémy Modus SL	<b>252,00</b>
LOCK HO	Horizontální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>
LOCK VE	Vertikální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>
BAT K2	Karta pro nabíjení baterie pro model BAT M016	<b>54,60</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení



## Automatizace pro otočné brány 24VDC



READY FOR



### Motor 24VDC pro otočné brány

Kód	Motor	Elektronika	Radiový přijímač	Mechanický doraz	Montážní sada	Max délka a váha křídla	Cena €
MiniModus 24 SL	24VDC	-	-	• (1)	•	2m - 250kg	<b>291,00</b>
MiniModus 24 MA	24VDC	Star M 224	•	• (1)	•	2m - 250kg	<b>452,00</b>

### Kompletní sady pro otočné brány - 24VDC

Kód	MiniModus MA	MiniModus SL	Stylo 4K	Idea 24 Plus	Viky 30	Novo LT 24 PLUS	Novo PH 180	Tab	Max délka a váha křídla	Cena €
MiniModus Kit 24	•	•	• (2)	•	•			•	2m; 250kg	<b>849,00</b>
MiniModus Kit 24 LT	•	•	• (1)		•				2m; 250kg	<b>789,00</b>
MiniModus Kit 24 NV	•	•	• (2)			•	•	•	2m; 250kg	<b>874,00</b>



Stylo 4K



Idea 24 Plus



Viky 30



Tab



Novo LT 24 PLUS



Novo PH 180

### Příslušenství

Kód	Popis	Cena €
LOCK HO	Horizontální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>
LOCK VE	Vertikální elektrický zámek 12V	<b>130,20</b>
BAT M 016	Baterie 24V / 1,6Ah	<b>98,70</b>
BAT K2	Karta pro nabíjení baterie pro model BAT M016	<b>54,60</b>



## Automatizace pro závoru do délky 4m



### Řídicí jednotky 24VDC do délky ráhna 4m

Kód	Motor	Elektronika	Radiový přijímač	Montážní sada	Max délka ráhna	Cena €
Open 4000	24VDC	Star Open	-	•	4 m	<b>1.281,00</b>

*Jednotky Open4000 neobsahují radiový přijímač. Pro objednání kompletní sady s přijímačem uveďte objednávací kód RXK1 (viz příslušenství)*

### Ráhna a příslušenství pro jednotky Open 4000



Kód	Popis	Cena €
ASO 4000	Aluminiové ráhno s bílým nátěrem 45x58x4000mm	<b>94,50</b>
ASOLED 4000	Indikační světla. Délka 4m	<b>78,80</b>
ASOB 4000	Podstavec pro upevnění	<b>49,50</b>

### Běžné příslušenství pro jednotky Open 4000 a Open 6000



Kód	Popis	Cena €
ASORUB	Přezkový pásek pro zmírnění nárazů. Délka 1m (9ks / balení)	<b>63,00 *</b>
ASOSTICK	Červené lepicí pásky (20ks / balení)	<b>25,20 *</b>
ASOPA	Přenosné podstavce pro ráhna závor	<b>153,00</b>
ASOPF	Nastavitelné podstavce pro ráhna závor	<b>94,50</b>
STAR Open	Náhradní řídicí jednotka	<b>189,00</b>
RX K1	Zásuvný radiový přijímač (plug-in)	<b>41,00</b>
BAT K30	Zásuvný nabíječ baterií (plug-in)	<b>44,00</b>
BAT 60	Baterie 12V/ 6Ah	<b>57,50</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení

## Automatizace pro závory do délky 6m



### Řídící jednotky 24VDC do délky ráhna 6 m

Kód	Motor	Elektronika	Radiový přijímač	Montážní sada	Max délka ráhna	Cena €
Open 6000	24VDC	Star Open	-	•	6 m	<b>1.554,00</b>


*Jednotky Open6000 neobsahují radiový přijímač. Pro objednání kompletní sady s přijímačem uveďte objednávací kód RXK1 (viz příslušenství)*

### Ráhna a příslušenství pro jednotky Open 6000



Kód	Popis	Cena €
ASO 3000	Aluminiové ráhno závory s bílým nátěrem 69x92x3150mm	<b>115,50</b>
ASO 5000	Aluminiové ráhno závory s bílým nátěrem 69x92x5150mm	<b>208,00</b>
ASOLINK	Spojovací díl pro ASO3000	<b>52,50</b>
ASOLED 6000	Indikační světla. Délka 6m.	<b>105,00</b>
ASOB 6000	Podstavec pro upevnění	<b>62,00</b>
ASOGRID	Aluminiový rošt (do 2m)	<b>98,70</b>
ASOJOINT	Spojovací díl pro ASO 3000 (od 1950mm do 2400mm)	<b>273,00</b>

### Běžné příslušenství pro jednotky Open 4000 a Open 6000



Kód	Popis	Cena €
ASORUB	Pryžový pásek pro zmírnění nárazů. Délka 1 m (9ks / balení).	<b>63,00 *</b>
ASOSTICK	Červené lepicí pásky (20ks / balení)	<b>25,20 *</b>
ASOPA	Přenosné podstavce pro ráhna závory	<b>153,00</b>
ASOPF	Nastavitelné podstavce pro ráhna závory	<b>94,50</b>
STAR Open	Náhradní řídicí jednotka	<b>189,00</b>
RX K1	Zásuvný radiový přijímač (plug-in)	<b>41,00</b>
BAT K30	Zásuvný nabíječ baterií (plug-in)	<b>44,00</b>
BAT 60	Baterie 12V/ 6Ah	<b>57,50</b>

*\* Cena odpovídá prodejnímu balení*

## Automatizace pro sekční a rolovací vrata



### Řídicí jednotky 24VDC pro sekční a rolovací vrata

Kód	Motor	Řídicí jednotka	Radiový přijímač	Baterie	Enkodér	Max síla (N)	Cena €
Rolls 700	24VDC	Star GDO 100	•		•	700	<b>283,50</b>
Rolls 700 Plus	24VDC	Star GDO 100	•	•	•	700	<b>345,00</b>
Rolls 1200	24VDC	Star GDO 100	•		•	1 200	<b>357,00</b>

### Kolejnice se 6 řemenovými převody

Kód	Typ převodu	Délka pojezdu	Max výška dveří	Pojezd	Cena €
Grb 3	Řemen	3m	2,45m	1 x 3m	<b>136,50</b>
Grb 23		3m	2,45m	2 x 1,5m	<b>172,50</b>
Grb4		4m	3,45m	3m + 1m	<b>189,00</b>

### Kompletní sady pro sekční a rolovací vrata

Kód	Rolls 700	Rolls 1200	Rail GRB 3	Stylo 4	Novo LT 24 Plus	Novo Ph 180	Novo TX4	Max síla (N)	Cena €
Rolls Kit 700	•			•(1)				700	<b>309,00</b>
Rolls Kit 700GRB3	•		•	•(1)				700	<b>445,00</b>
Rolls Kit 700 NV	•			•(2)	•	•	•	700	<b>512,00</b>
Rolls Kit 1200 NV		•		•(2)	•	•	•	1200	<b>586,00</b>



Grb 3



Stylo 4K



Novo LT



Novo PH



Novo TX



### Příslušenství

Kód	Popis	Cena €
ARC 01	Otočné rameno pro rolovací vrata	<b>122,00</b>
SRO 01	Přídavná upevňovací sada	<b>11,60</b>
SRO 02	Prodloužený nosník pro táhlo	<b>10,60</b>
SPI 01	Kabel pro připojení (70cm)	<b>6,10</b>
SBLO 01	Externí páčkový uvolňovací systém	<b>28,50</b>
SBLO 500	Externí uvolňovací systém se zámkem instalovaným na bráně	<b>28,50</b>
BAT 12K	Sada baterií 24V (2x12V/1,2Ah) s nabíjecím modulem	<b>82,00</b>



## Automatizace pro sekční vrata



### Motory 24VDC pro sekční vrata

Kód	Motor	Řídicí jednotka	Radiový přijímač	Lampy LED	Enkodér	Max síla (N)	Cena €
Book 600	24VDC	Star GD 20	•		•	600	<b>241,00</b>
Book 600 Led	24VDC	Star GD 20 Led	•	•	•	600	<b>309,00</b>
Book 1000	24VDC	Star GD 20	•		•	1000	<b>294,00</b>
Book 1000 Led	24VDC	Star GD 20 Led	•	•	•	1000	<b>362,00</b>

### Kolejnice se 6 řemenovými převody pro jednotky Book

Kód	Typ převodu	Délka pojezdu	Max výška dveří	Pojezd	Cena €
Grb 3	Řemen	3m	2,45m	1 x 3m	<b>136,50</b>
Grb 23		3m	2,45m	2 x 1.5m	<b>172,50</b>
Grb4		4m	3,45m	3m + 1m	<b>189,00</b>

### Kompletní sady pro sekční vrata

Kód	Book 600	Rail GRB 3	Stylo 4	Novo LT 24 Plus	Novo Ph 180	Novo TX4	Max síla (N)	Cena €
Book Kit 600	•		• (1)				600	<b>273,00</b>
Book Kit 600-R3	•	•	• (1)				600	<b>395,00</b>
Book Kit 600 NV	•		• (2)	•	•	•	600	<b>475,00</b>



Grb 3



Stylo 4K



Novo LT



Novo PH



Novo TX

### Příslušenství

Kód	Popis	Cena €
SRO 01	Přídavná upevňovací sada	<b>11,60</b>
SRO 02	Prodloužený nosník pro táhlo	<b>10,60</b>
SPI 01	Kabel pro připojení (70cm)	<b>6,10</b>
SBLO 01	Externí páčkový uvolňovací systém	<b>28,50</b>
SBLO 500	Externí uvolňovací systém se zámkem instalovaným na bráně	<b>28,50</b>



## Automatizace pro sekční vrata



### Kompletní sady pro sekční a rolovací vrata

Kód	Ovo 550	Rail Gro13 (1x3 m)	Rail Gro33 (3x1 m)	Stylo 4	Max síla (N)	Cena €
Ovo Kit 550 R13	•	•		• (1)	550	<b>320,00</b>
Ovo Kit 550 R33	•		•	• (1)	550	<b>330,00</b>



GRO13 / GRO33



Stylo 4K

### Příslušenství

Kód	Popis	Cena €
SRO 01	Přídavná upevňovací sada	<b>11,60</b>
ST GRO	Montážní podpěry pro upevnění ke stropu	<b>14,70</b>
SBLO02	Sada pro uvolnění z venkovní strany s kabelem	<b>28,40</b>

## Automatizace pro okenní žaluzie



### Motor 230VAC pro okenní žaluzie

Kód	Motor	Ø hřídele	Hlava	Redukce	El. brzda	Max zdvih	Cena €
Ring 150	230V	60mm	200mm	60/48		150kg	<b>237,00</b>
Ring 150 Plus	230V	60mm	200mm	60/48	•	150kg	<b>294,00</b>



### Příslušenství

Kód	Popis	Cena €
Star B Plus	Řídicí jednotka pro systém Ring se zabudovaným přijímačem	<b>109,00</b>
EF 100	Sada el. brzdy s kabelem a uvolňovacím tlačítkem	<b>66,50</b>
Blindo 33	Aluminiová skříň s uvolňovací pákou pro el. brzdu. Ovládání klíčem.	<b>61,00</b>
RI 6042	Redukce Ø 60/42	<b>6,50</b>

## Elektronická jednotka pro 1 nebo 2 motory 24VDC a 230VAC



### Elektronické řídicí jednotky pro jeden nebo dva motory 24VDC

Kód	Popis	Cena €
Star 224 Box	Řídicí jednotky pro motory 24VDC v plastové skříni se zabudovaným transformátorem 150VA, přijímačem 433,92MHz a pamětovou kartou MEMO 200 (součást balení).	<b>252,00</b>
Star 224 S	Řídicí jednotka pro 2 motory 24VDC (pouze deska). Vyjímatelná pamětová karta MEMO 200 (není součástí balení)	<b>157,50</b>

### Příslušenství pro řídicí jednotky Star 224



Kód	Popis	Cena €
Elbox 33	Plastová skříň	<b>48,30</b>
BAT M016	Baterie 24V / 1,6Ah	<b>98,70</b>
BAT K2	Karta pro nabíjení baterie pro model BAT M016	<b>54,60</b>
TR 20/24	Transformátor pro jednotky Star 224	<b>50,40</b>
Memo 200	Pamětový modul přijímače pro 180 uživatelů	<b>14,70</b>

### Elektronické řídicí jednotky pro jeden nebo dva motory 24VDC

Kód	Popis	Cena €
Star 2230 Box	Řídicí jednotky pro motory 230VAC v plastové skříni se zabudovaným transformátorem 40VA, přijímačem 433,92MHz a pamětovou kartou MEMO 200 (součást balení).	<b>203,70</b>
Star 2230 S	Řídicí jednotka pro 2 motory 230VAC (pouze deska). Vyjímatelná pamětová karta MEMO 200 (není součástí balení)	<b>153,70</b>

### Příslušenství pro řídicí jednotky Star 2230



Kód	Popis	Cena €
Elbox 33	Plastová skříň	<b>48,30</b>
TR 40L	Transformátor pro jednotky Star 2230	<b>37,80</b>
Memo 200	Pamětový modul přijímače pro 180 uživatelů	<b>14,70</b>



## Náhradní elektronické jednotky

### Náhradní elektronické jednotky pro motory posuvných bran “Dynamos”



Kód	Popis	Cena €
Star D1230 KG	Náhradní elektronické jednotky pro Dynamos 500 e 1000 s paměťovou kartou MEMO 200 a plastovým krytem.	<b>172,00</b>
TR 40	Transformátor 40VA pro Dynamos 500 a 1000	<b>37,80</b>
Star D124 KG	Náhradní elektronické jednotky pro Dynamos 24V s paměťovou kartou MEMO 200 a plastovým krytem Star	176,00
TR 150 - 12/24	Transformátor 150VA pro jednotky Dynamos 24V	<b>50,40</b>

### Náhradní elektronické jednotky “Star Box” pro otočné brány



Kód	Popis	Cena €
Star 2230 KG	Náhradní elektronické jednotky pro Star 230V s kartou MEMO 200 a plastovým krytem. Náhrada za Star 230 S	<b>176,00</b>
TR 40L	Transformátor 40VA pro Star 2230	<b>37,80</b>
Star 224 KG	Náhradní elektronické jednotky pro Star 24V s paměťovou kartou MEMO 200 a plastovým krytem.	<b>183,00</b>
TR 20/24	Transformátor 150VA pro Star 224	<b>50,40</b>

### Náhradní elektronické jednotky Modus a MiniModus pro otočné brány



Kód	Popis	Cena €
Star M224 KG	Náhradní elektronické jednotky pro Modus MA s paměťovou kartou MEMO 200 a plastovým krytem.	<b>183,00</b>
Star MM224 KG	Náhradní elektronické jednotky pro MiniModus MA s paměťovou kartou MEMO 200 a plastovým krytem.	<b>183,00</b>

### Náhradní elektronické jednotky Rolls, Book a Ovo pro sekční vrata



Kód	Popis	Cena €
Star GDO 100	Náhradní elektronické jednotky pro Rolls 700 a 1200	<b>121,00</b>
Star GD 20	Náhradní elektronické jednotky pro Book 600	<b>93,50</b>
Star GD 40 Led	Náhradní elektronické jednotky pro Book 1000 se zabudovaným osvětlením LED	<b>104,00</b>
Star OV	Náhradní elektronika pro Ovo 550	<b>93,50</b>

## Radiové ovladače a přijímače

### Radiové ovladače 433,92 MHz (Rolling Code)



Kód	Popis	Cena €
Stylo 4 K	Radiový ovladač (Rolling Code) - 4 kanály. Černé provedení. Kompatibilní se systémy vyráběnými od ledna 2010	<b>33,10</b>
Stylo 2 K	Radiový ovladač (Rolling Code) - 2 kanály. Černé provedení.	<b>31,50</b>

Kód	Popis	Cena €
Bat 3V2	Náhradní 3V baterie - 5 ks.	<b>4,80 *</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení



### Radiové ovladače 433,92 MHz s funkcí kopírování

Kód	Popis	Cena €
Myo C4 BL	Radiový ovladač 4 kanály s funkcí kopírování. Černé provedení.	<b>34,10</b>
Myo C4 WE	Radiový ovladač 4 kanály s funkcí kopírování. Bílé provedení.	<b>34,10</b>

Kód	Popis	Cena €
Bat 3V2	Náhradní 3V baterie - 5 ks.	<b>4,80 *</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení

## Radiové ovladače a přijímače

### Nástěnný (stolní) radiový ovladač (Rolling Code) 433,92 MHz



Kód	Popis	Cena €
Novo TX4	Nástěnný radiový ovladač 4 kanály- 433,92 MHz	<b>56,70</b>

BAT-AAA	Náhradní baterie. 2ks	<b>6,80</b>
---------	-----------------------	-------------

### Numerická klávesnice. 433,92 MHz (rolling code)



Kód	Popis	Cena €
Novo digy	Numerická radiová klávesnice. 4 kanály- 433,92 MHz	<b>79,80</b>

BAT-AAA	Náhradní baterie. 2ks	<b>6,80</b>
---------	-----------------------	-------------

### Radiové přijímače a systémy pro připojení



Kód	Popis	Cena €
Fred Myo 2	Externí radiový přijímač v plastové skříni, IP 54, 2 kanály- 480 kódů	<b>70,40</b>

Fred 3	Miniaturní řídicí jednotka pro kontrolu zatížení 230VAC max 1000W se zabudovaným přijímačem a spínačem.	<b>115,50</b>
--------	---	---------------

Novo RX2	Přijímač v kovovém krytu IP54. Monostabilní, bistabilní a časová funkce. Včetně vyjímatelné paměti, 2 kanály- 200 kódů.	<b>102,90</b>
----------	---	---------------



### Příslušenství



Kód	Popis	Cena €
Ant 433E	Anténa 433,92 MHz s kabelem	<b>41,80</b>



## Ovládací prvky

## Tlačítkové a klíčové voliče



Kód	Popis	Cena €
Novo click	Klíčový volič s připojenými konektory. Kovový kryt.	<b>39,90</b>
Click 30	Klíčový volič s připojenými konektory. Pro venkovní montáž.	<b>33,60</b>
Digy elite	Nerezový tlačítkový volič s kabeláží, IP67, 500 uživatelů. Podsvícený.	<b>282,00</b>



## Detektory kovových hmot

Kód	Popis	Cena €
SPIRO B100	Jednokanálový detektor kovů. Napájení 24V	<b>228,90</b>
SPIRO B200	Dvoukanálový detektor kovů. Napájení 24V	<b>338,00</b>

## Inductive coil

Kód	Popis	Cena €
WIRE 6	Připravená indukční smyčka - obvod 6m	<b>39,90</b>
WIRE 10	Připravená indukční smyčka - obvod 10m	<b>46,50</b>

## Fotobuňky a příslušenství

### Fotobuňky



Kód	Popis	Cena €
Víky 30	Pár externích fotobuněk	<b>46,20 *</b>
Víky 180	Pár otočných fotobuněk 180°	<b>55,50 *</b>
Víky B2	Pár otočných fotobuněk 180° s bateriemi	<b>72,50 *</b>
NOVO Ph 180	Pár otočných fotobuněk (0°-90°-180°) (RX+TX) s kovovým krytem	<b>72,50 *</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení



### Příslušenství pro fotobuňky

Kód	Popis	Cena €
Tower 500	Sloup pro 1 fotobuňku Víky30, výška 500mm (2ks/balení)	<b>63,50 *</b>
Tower 1000	Sloup pro 2 fotobuňky Víky30, výška 1000mm (2ks/balení)	<b>96,60 *</b>
PTO 01	Upevňovací podstavec (2ks/balení)	<b>10,80 *</b>
Super 100	Plastové nosníky pro Víky 30	<b>6,60</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení

## Výstražné lampy

### Výstražné lampy 230VAC a 24VDC



Idea




Idea WE

Kód	Lampa	Interní elektronika	Interní anténa	Cena €
Idea 230 Plus	230V, 15W		•	37,50
Idea CL 230	230V, 15W	•		33,40
Idea CL 230 Plus	230V, 15W	•	•	46,20
Idea 24 Plus	24V, 10W		•	37,50
Idea CL24 DC	24V, 10W	•		31,70
Idea CL24 DC Plus	24V, 10W	•	•	44,20
Idea 12 Plus	12V, 10W		•	37,50

*! Pro objednávku bílého provedení připojte za objednávací kód zkratku "WE". Příklad: Idea 230 WE.  
! Modely Idea 12 a Idea12Plus jsou dostupné pouze pro sady OVO KIT.*

### Nástěnné výstražné lampy s kovovým krytem



Kód	Popis	Cena €
Novo LT 24 plus	Lampa 24V/10W s integrovanou anténou	37,80
Novo Led Plus	Lampa 24V LED s integrovanou anténou	52,30

### Příslušenství pro výstražné lampy



Kód	Popis	Cena €
Super 100	Plastové nosníky pro montáž na stěnu	6,60

## Bezpečnostní prvky (Safety Edges)

### Bezpečnostní prvky Safety Edges

Kód	Pasivní systém detekce nárazu	Mikrospínače	Požadována karta Controlbar	Délka (mm)	Cena €
Passbar 1400	•			1400	<b>54,60</b>
Passbar 1800	•			1800	<b>77,70</b>
Passbar 2000	•			2000	<b>86,60</b>
Passbar 2500	•			2500	<b>107,10</b>
Bar 1400		•		1400	<b>114,50</b>
Bar 1800		•		1800	<b>118,70</b>
Bar 2000		•		2000	<b>138,60</b>
Bar 2500		•		2500	<b>157,50</b>
Topbar 1400		•	•	1400	<b>138,60</b>
Topbar 1800		•	•	1800	<b>146,00</b>
Topbar 2000		•	•	2000	<b>159,60</b>
Topbar 2500		•	•	2500	<b>188,00</b>
Slim 1500		•		1500	<b>71,40</b>
Slim 1700		•		1700	<b>77,70</b>
Slim 2000		•		2000	<b>85,10</b>
Slim 2500		•		2500	<b>96,60</b>

### Příslušenství pro prvky Safety Edge

Kód	Popis	Cena €
Controlbar	Řídicí karta pro Topbar	<b>69,30</b>
Movi Control RX	Radiové zařízení pro aktivaci prvků Safety Edge. Příjímač.	<b>140,70</b>
Movi Control TX	Radiové zařízení pro aktivaci prvků Safety Edge. Vysílač.	<b>136,50</b>

### Příslušenství - bezpečnost

Kód	Popis	Cena €
TAB	Výstražná tabulka	<b>4,50</b>





Kód	Popis	Cena €
Ant 433E	Anténa 433,92 MHz s kabelem	41,80
ARC 01	Otočné rameno pro rolovací vrata	122,00
ASO 3000	Aluminiové ráhno závory s bílým nátěrem 69x92x3150mm	115,50
ASO 4000	Aluminiové ráhno závory s bílým nátěrem 45x58x4000mm	94,50
ASO 5000	Aluminiové ráhno závory s bílým nátěrem 69x92x5150mm	208,00
ASOB 4000	Podstavec pro upevnění	49,50
ASOB 6000	Podstavec pro upevnění	62,00
ASOGRID	Aluminiový rošt (do 2m)	98,70
ASOJOINT	Spojovací díl pro ASO 3000 (od 1950mm do 2400mm)	273,00
ASOLED 4000	Indikační světla. Délka 4m.	78,80
ASOLED 6000	Indikační světla. Délka 6m	105,00
ASOLINK	Spojovací díl pro ASO 3000	52,50
ASOPA	Přenosné podstavce pro ráhna závor	153,00
ASOPF	Nastavitelné podstavce pro ráhna závor	94,50
ASORUB	Pryžový pásek pro zmírnění nárazů. Délka 1m (9ks / balení)	63,00 *
ASOSTICK	Červené lepicí pásy (20ks / balení)	25,20 *
Bar 1400	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 1400mm	114,50
Bar 1800	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 1800mm	118,70
Bar 2000	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 2000mm	138,60
Bar 2500	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 2500mm	157,50
BAT 12K	Sada baterií 24V (2x12V/1,2Ah) s nabíjecím modulem	82,00
Bat 3V2	Náhradní baterie 3V (5ks/balení)	4,80 *
BAT 60	Baterie 12V/ 6Ah	57,50
BAT K2	Karta pro nabíjení baterie pro model BAT M016	54,60
BAT K30	Zásuvný nabíječ baterií (plug-in)	44,00
BAT M016	Baterie 24V / 1,6Ah	98,70
BAT-AAA	Náhradní baterie - 2ks	6,80
BK 01	Mechanický limitní spínač (2ks/balení)	16,10 *
BK 02 TOP	Mechanický limitní spínač pro Jet Top (2ks/balení)	16,80 *
BK 200	Mechanický limitní spínač (2ks/balení)	16,10 *
BK 40	Mechanický limitní spínač (2ks)	15,50 *
Blindo 33	Aluminiová skříň s uvolňovací pákou pro el. brzdu. Ovládání klíčem.	61,00
Book 1000	Motor pro sekční vrata	294,00
Book 1000 Led	Motor pro sekční vrata	362,00
Book 600	Motor pro sekční vrata	241,00
Book 600 Led	Motor pro sekční vrata	309,00
Book Kit 600	Sada pro sekční vrata	273,00
Book Kit 600 NV	Sada pro sekční vrata	475,00
Book Kit 600-R3	Sada pro sekční vrata	395,00
Click 30	Klíčový volič s připojenými konektory. Pro venkovní montáž.	33,60
Controlbar	Řídicí karta pro Topbar	69,30
Couper 24	Motor pro otočné brány	280,00

\* Cena odpovídá prodejnímu balení

Kód	Popis	Cena €
Couper Kit 24	Sada pro otočné brány	<b>798,00</b>
Couper Kit 24 LT	Sada pro otočné brány	<b>740,00</b>
CRIS 100	Nylonová ozubená tyč s kovovou vložkou 28x20x1000mm	<b>16,50</b>
CRIS 200	Ozubená tyč z pokovené oceli se šrouby a mezeríky 30x12x1000mm	<b>19,70</b>
CRIS 400	Ozubená tyč z pokovené oceli 22x22x1000mm	<b>25,20</b>
CRIS 600	Ozubená tyč M6 - 30x30x1000mm, pozinkovaná, pro model M600	<b>48,30</b>
Digy elite	Nerezový tlačítkový volič s kabeláží, IP67, 500 uživatelů. Podsvícený.	<b>282,00</b>
Dy Kit 230/500	Sada pro posuvné brány	<b>619,00</b>
Dy Kit 230/500 LT	Sada pro posuvné brány	<b>559,00</b>
Dy Kit 24/400	Sada pro posuvné brány	<b>609,00</b>
Dy Kit 24/400 LT	Sada pro posuvné brány	<b>549,00</b>
Dy Kit 24/400 NV	Sada pro posuvné brány	<b>636,00</b>
Dy Kit 24/600	Sada pro posuvné brány	<b>691,00</b>
Dy Kit 24/600 LT	Sada pro posuvné brány	<b>629,00</b>
Dy Kit 24/600 NV	Sada pro posuvné brány	<b>718,00</b>
Dy Twin 1000	Sada pro posuvné brány se dvěma křídly	<b>969,00</b>
Dy Twin 500	Sada pro posuvné brány se dvěma křídly	<b>898,00</b>
Dynamos 1000	Motor pro posuvné brány	<b>535,00</b>
Dynamos 24/1000	Motor pro posuvné brány	<b>628,00</b>
Dynamos 24/400	Motor pro posuvné brány	<b>472,00</b>
Dynamos 24/600	Motor pro posuvné brány	<b>567,00</b>
Dynamos 500	Motor pro posuvné brány	<b>499,00</b>
Dynamos XL 1800	Motor pro posuvné brány	<b>907,50</b>
Dynamos XL 2500	Motor pro posuvné brány	<b>1.006,50</b>
EF 100	Sada el. brzdy s kabelem a uvolňovacím tlačítkem	<b>66,50</b>
Elbox 33	Plastová skříň	<b>48,30</b>
Fred 3	Miniaturní řídicí jednotka pro kontrolu zatížení 230VAC max 1000 W se zabudovaným přijímačem a spínačem.	<b>115,50</b>
Fred Myo 2	Externí radiový přijímač v plastové skříni, IP 54. 2 kanály- 480 kódů	<b>70,40</b>
Grb 23	Kolejnice se 6 řemenovými převody	<b>172,50</b>
Grb 3	Kolejnice se 6 řemenovými převody	<b>136,50</b>
Grb4	Kolejnice se 6 řemenovými převody	<b>189,00</b>
Idea 12 Plus	Výstražné lampy	<b>37,50</b>
Idea 230 Plus	Výstražné lampy	<b>37,50</b>
Idea 24 Plus	Výstražné lampy	<b>37,50</b>
Idea CL 230	Výstražné lampy	<b>33,40</b>
Idea CL 230 Plus	Výstražné lampy	<b>46,20</b>
Idea CL24 DC	Výstražné lampy	<b>31,70</b>
Idea CL24 DC Plus	Výstražné lampy	<b>44,20</b>
IND 100	Limitní spínač induktivní	<b>81,00</b>
INK	Náhradní klíč pro uvolňovací systém INTRO LOCK (4ks / balení)	<b>25,50 *</b>
INT 360	Sada pro otevření (360°)	<b>171,00</b>
INTRO 230-400	Motor pro otočné brány (podzemní instalace)	<b>343,00</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení

Kód	Popis	Cena €
INTRO 24-400	Motor pro otočné brány (podzemní instalace)	357,00
INTRO FR	Adaptér pro montáž do skříně	19,50
INTRO KEY	Klíčový uvolňovací systém	67,20
INTRO LOCK	Pákový uvolňovací systém	50,40
INTROBOX 400	Montážní skříň pro motory Intro 400	252,00
INTROBOX 400 S	Montážní skříň pro motory Intro 400	378,00
Jet 230 F	Motor pro otočné brány	329,00
Jet 230 F TOP	Motor pro otočné brány	358,00
Jet 230 S	Motor pro otočné brány	329,00
Jet 230 S TOP	Motor pro otočné brány	358,00
Jet 24	Motor pro otočné brány	338,00
Jet 24 TOP	Motor pro otočné brány	381,00
Jet Kit 230	Sada pro otočné brány	981,00
Jet Kit 230 LT	Sada pro otočné brány	921,00
Jet Kit 24	Sada pro otočné brány	999,00
Jet Kit 24 LT	Sada pro otočné brány	959,00
Jet Kit 24 NV	Sada pro otočné brány	1.048,00
Linear 400230	Motor pro otočné brány	322,00
Linear 40024	Motor pro otočné brány	315,00
Linear 500230	Motor pro otočné brány	351,00
Linear 50024	Motor pro otočné brány	343,00
Lineark400230	Sada pro otočné brány	825,00
Lineark400230LT	Sada pro otočné brány	764,00
Lineark40024	Sada pro otočné brány	792,00
Lineark40024LT	Sada pro otočné brány	731,00
Lineark500230	Sada pro otočné brány	916,00
Lineark500230LT	Sada pro otočné brány	848,00
Lineark50024	Sada pro otočné brány	881,00
Lineark50024LT	Sada pro otočné brány	813,00
LOCK HO	Horizontální elektrický zámek 12V	130,20
LOCK VE	Vertikální elektrický zámek 12V	130,20
M 600	Ozubené kolečko M6 (12 zubů) pro ozubenou tyč CRIS 600	47,90
Memo 200	Paměťový modul rádia pro 180 uživatelů	14,70
Memo 2000	Paměťový modul rádia pro 1500 uživatelů	125,00
MiniModus 24 MA	Motor pro otočné brány	452,00
MiniModus 24 SL	Motor pro otočné brány	291,00
MiniModus Kit 24	Sada pro otočné brány	849,00
MiniModus Kit 24 LT	Sada pro otočné brány	789,00
MiniModus Kit 24 NV	Sada pro otočné brány	874,00
MO Link 180	Spojovací rameno do délky 1,8m	59,00
MO Link 420	Spojovací rameno do délky 4,2m	62,00
MO Link R42	Rotační rameno (sklon +/- 8°). Maximální dimenze křídla 4,2 m - 500kg	103,00

\* Cena odpovídá prodejnímu balení

Kód	Popis	Cena €
Modus 280 MA	Motor pro otočné brány	<b>479,00</b>
Modus 280 SL	Motor pro otočné brány	<b>287,00</b>
Modus 420 MA	Motor pro otočné brány	<b>539,00</b>
Modus 420 SL	Motor pro otočné brány	<b>349,00</b>
Modus Kit 280	Sada pro otočné brány	<b>981,00</b>
Modus Kit 280 LT	Sada pro otočné brány	<b>921,00</b>
Modus Kit 280 NV	Sada pro otočné brány	<b>1 008,00</b>
Modus Kit 420	Sada pro otočné brány	<b>1 103,00</b>
Modus Kit 420 LT	Sada pro otočné brány	<b>1 042,00</b>
Modus Kit 420 NV	Sada pro otočné brány	<b>1 131,00</b>
MOLC 18 DX	Posuvné rameno pro dimenze do 1,8m - 300kg. Pravostranná verze .	<b>153,00</b>
MOLC 18 SX	Posuvné rameno pro dimenze do 1,8m - 300kg. Levostranná verze .	<b>153,00</b>
Movi Control RX	Radiové zařízení pro aktivaci prvků Safety Edge. Přijímač.	<b>140,70</b>
Movi Control TX	Radiové zařízení pro aktivaci prvků Safety Edge. Vysílač.	<b>136,50</b>
Myo C4 BL	Radiový ovladač 4 kanály s funkcí kopírování. Černé provedení.	<b>34,10</b>
Myo C4 WE	Radiový ovladač 4 kanály s funkcí kopírování. Bílé provedení.	<b>34,10</b>
Novo click	Klíčový volič s připojenými konektory. Kovový kryt.	<b>39,90</b>
Novo digy	Numerická radiová klávesnice. 4 kanály - 433,92 MHz	<b>79,80</b>
Novo Led Plus	Lampa 24V LED s integrovanou anténou	<b>52,30</b>
Novo LT 24 plus	Lampa 24V/10W s integrovanou anténou	<b>37,80</b>
NOVO Ph 180	Pár otočných fotobuněk (0°-90°-180°) (RX+TX) s kovovým krytem	<b>72,50 *</b>
Novo RX2	Přijímač v kovovém krytu IP54. Monostabilní, bistabilní a časová funkce. Vyjímatelný paměťový modul (součást balení)	<b>102,90</b>
Novo TX4	Nástěnný radiový ovladač 4 kanály- 433,92 MHz	<b>56,70</b>
Open 4000	Řídící jednotka pro silniční závory	<b>1.281,00</b>
Open 6000	Řídící jednotka pro silniční závory	<b>1.554,00</b>
Ovo Kit 550 R13	Sada pro sekční vrata	<b>320,00</b>
Ovo Kit 550 R33	Sada pro sekční vrata	<b>330,00</b>
Passbar 1400	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 1400mm	<b>54,60</b>
Passbar 1800	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 1800mm	<b>77,70</b>
Passbar 2000	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 2000mm	<b>86,60</b>
Passbar 2500	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 2500mm	<b>107,10</b>
PDY 100	Vyrovňovací podložka pro instalaci podlahy	<b>39,90</b>
PTO 01	Upevňovací podstavec (2ks/balení)	<b>10,80 *</b>
RI 6042	Redukce Ø 60/42	<b>6,50</b>
Ring 150	Motor pro okenní žaluzie	<b>237,00</b>
Ring 150 Plus	Motor pro okenní žaluzie	<b>294,00</b>
Rolls 1200	Motor pro sekční a rolovací vrata	<b>357,00</b>
Rolls 700	Motor pro sekční a rolovací vrata	<b>283,50</b>
Rolls 700 Plus	Motor pro sekční a rolovací vrata	<b>345,00</b>
Rolls Kit 1200 NV	Sada pro sekční a rolovací vrata	<b>586,00</b>
Rolls Kit 700	Sada pro sekční a rolovací vrata	<b>309,00</b>
Rolls Kit 700 NV	Sada pro sekční a rolovací vrata	<b>512,00</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení



Kód	Popis	Cena €
Rolls Kit 700GRB3	Sada pro sekční a rolovací vrata	<b>445,00</b>
RX K1	Zásuvný radiový přijímač (plug-in)	<b>41,00</b>
SBLO 01	Externí páčkový uvolňovací systém	<b>28,50</b>
SBLO 500	Externí uvolňovací systém se zámkem instalovaným na bráně	<b>28,50</b>
Sblo 800	Zařízení pro externí uvolnění	<b>103,00</b>
SBLO02	Sada pro uvolnění z venkovní strany s kabelem	<b>28,40</b>
Slim 1500	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 1500mm	<b>71,40</b>
Slim 1700	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 1700mm	<b>77,70</b>
Slim 2000	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 2000mm	<b>85,10</b>
Slim 2500	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 2500mm	<b>96,60</b>
SPI 01	Kabel pro připojení (70cm)	<b>6,10</b>
SPIRO B100	Jednokanálový detektor kovů. Napájení 24V	<b>228,90</b>
SPIRO B200	Dvoukanálový detektor kovů. Napájení 24V	<b>338,00</b>
SRO 01	Přídavná upevňovací sada	<b>11,60</b>
SRO 02	Prodloužený nosník pro táhlo	<b>10,60</b>
ST GRO	Montážní podpěry pro upevnění ke stropu	<b>14,70</b>
STA	Přední šroubovací nosník (2ks/balení)	<b>34,70 *</b>
STA 200	Přední šroubovací nosník (2ks/balení)	<b>31,50 *</b>
Star 2230 Box	Řídicí jednotky pro motory 230VAC v plastové skříni se zabudovaným transformátorem 40VA, přijímačem 433,92 MHz	<b>203,70</b>
Star 2230 KG	Náhradní elektronické jednotky pro Star 230V s paměťovou kartou MEMO 200 a plastovým krytem. Náhrada za Star 230 S.	<b>176,00</b>
Star 2230 S	Řídicí jednotka pro 2 motory 230VAC (pouze deska). Vyjímatelná paměťová karta MEMO 200 (není součástí balení).	<b>153,70</b>
Star 224 Box	Řídicí jednotky pro motory 24VDC v plastové skříni se zabudovaným transformátorem 150VA a přijímačem 433,92 MHz	<b>252,00</b>
Star 224 KG	Náhradní elektronické jednotky pro Star 24V s paměťovou kartou MEMO 200 a plastovým krytem.	<b>183,00</b>
Star 224 S	Řídicí jednotka pro 2 motory 24VDC (pouze deska). Vyjímatelná paměťová karta MEMO 200 (není souč. balení).	<b>157,50</b>
Star B Plus	Řídicí jednotka pro systém Ring se zabudovaným přijímačem	<b>109,00</b>
Star D1230 KG	Náhradní elektronické jednotky pro Dynamos 500 e 1000 s paměťovou kartou MEMO 200 a plastovým krytem.	<b>172,00</b>
Star D124 KG	Náhradní elektronické jednotky pro Dynamos 24V s paměťovou kartou MEMO 200 a plastovým krytem Star	<b>176,00</b>
Star GD 20	Náhradní elektronické jednotky pro Book 600	<b>93,50</b>
Star GD 40 Led	Náhradní elektronické jednotky pro Book 1000 se zabudovaným osvětlením LED	<b>104,00</b>
Star GDO 100	Náhradní elektronické jednotky pro Rolls 700 a 1200	<b>121,00</b>
Star M 224 Box	Elektronická řídicí jednotka s plastovou skříni, transformátorem a radiovým přijímačem pro jednu nebo dvě jednotky Modus SL	<b>252,00</b>
Star M224 KG	Náhradní elektronické jednotky pro Modus MA s paměťovou kartou MEMO 200 a plastovým krytem.	<b>183,00</b>
Star MM224 KG	Náhradní elektronické jednotky pro MiniModus MA s paměťovou kartou MEMO 200 a plastovým krytem.	<b>183,00</b>
STAR Open	Náhradní řídicí jednotka	<b>189,00</b>
Star OV	Náhradní elektronika pro Ovo 550	<b>93,50</b>
STL	Zadní nosník, délka = 220mm (2ks/balení)	<b>17,90 *</b>
STP	Zadní šroubovací nosník (2ks/balení)	<b>34,70 *</b>
STP 02	Zadní šroubovací nosník vertikální (2ks/balení)	<b>34,70 *</b>
STP 200	Zadní šroubovací nosník (2ks/balení)	<b>31,50 *</b>
Stylo 2 K	Radiový ovladač (Rolling Code) - 2 kanály. Černé provedení.	<b>31,50</b>
Stylo 4 K	Radiový ovladač (Rolling Code) - 4 kanály. Černé provedení. Kompatibilní se systémy vyráběnými od ledna 2010.	<b>33,10</b>
Super 100	Plastové nosníky pro Viky 30 a Výstražné lampy Idea	<b>6,60</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení

Kód	Popis	Cena €
TAB	Výstražná tabulka	<b>4,50</b>
Topbar 1400	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 1400mm	<b>138,60</b>
Topbar 1800	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 1800mm	<b>146,00</b>
Topbar 2000	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 2000mm	<b>159,60</b>
Topbar 2500	Bezpečnostní prvky Safety Edges. Délka 2500mm	<b>188,00</b>
Tower 1000	Sloup pro 2 fotobuňky Viky30, výška 1000mm (2ks/balení)	<b>96,60 *</b>
Tower 500	Sloup pro 1 fotobuňky Viky30, výška 500mm (2ks/balení)	<b>63,50 *</b>
TR 150 - 12/24	Transformátor 150VA pro jednotky Dynamos 24V	<b>50,40</b>
TR 20/24	Transformátor 150VA pro Star 224	<b>50,40</b>
TR 40	Transformátor 40VA pro Dynamos 500 a 1000	<b>37,80</b>
TR 40L	Transformátor 40VA pro Star 2230	<b>37,80</b>
Viky 180	Pár otočných fotobuněk 180°	<b>55,50 *</b>
Viky 30	Pár externích fotobuněk	<b>46,20 *</b>
Viky B2	Pár otočných fotobuněk 180° s bateriemi	<b>72,50 *</b>
WIRE 10	Připravená indukční smyčka - obvod 10m	<b>46,50</b>
WIRE 6	Připravená indukční smyčka - obvod 6m	<b>39,90</b>

\* Cena odpovídá prodejnímu balení

# Obchodní podmínky

Nákupem výrobků KING GATES přijímá zákazník všechny níže uvedené podmínky.

## Ceny

Cenami výrobků se rozumí ceny, uvedené v ceníku platném v dané době nákupu. Nově vydaným ceníkem se kompletně nahrazuje ceník předchozí. Zákazník tímto stvrzuje, že byl s platným ceníkem seznámen a s těmito cenami souhlasí. Ceny jsou platné pro zboží přímo od výrobce v Sacile (PN), via Malignani, no. 42. Daň z přidané hodnoty do této ceníkové ceny není zahrnuta a jejím plátcem je zákazník.

## Doručení

Termíny doručení jsou závislé na datu objednávky a jsou počítány v pracovních dnech. Cena za přepravu zboží přepravovaného námi sjednaným dopravcem bude zahrnuta do faktury. Pokud to zákazník požaduje, je možné pro dopravu sjednat u jiného dopravce nebo si je vyzvednout na naší adrese Sacile (PN). V každém případě nese zákazník zodpovědnost za výdaje na takto sjednanou dopravu a případné škody, které při ní mohou vzniknout.

## Reklamacce

Reklamacce nedodaného nebo poškozeného zboží musí být uplatněny ihned a tato skutečnost musí být uvedena v přepravních dokumentech i s podpisem přepravce. Jakékoli stížnosti jiné závady musí být výrobcí předány do 8 dnů od doručení formou doporučeného dopisu. Jinak nemusí být uznány za platné. Podáním reklamacce nedochází ke změně termínu platby za zboží, které není předmětem této reklamacce. Tyto platby musí být provedeny ve smluveném termínu a v plné výši.

## Záruční podmínky

Všechny výrobky KING GATES jsou ve výrobě pečlivě kontrolovány a testovány. Záruka na výrobky je platná po dobu 30 (třiceti) měsíců od data výroby. Tato záruka se vztahuje na opravy nebo výměny pouze takového zboží, které vykazuje závadu. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé při instalaci, nedodržení platných norem, dopravou, nevhodným způsobem použití, působením chemikálií nebo působením vnějších vlivů, pro které nebylo vyrobeno. U závad, na které se záruka nevztahuje může výrobce po dohodě se zákazníkem provést opravu výměnou poškozených dílů na náklady zákazníka. Žádná náhrada není poskytována na závady vzniklé z důvodu nesprávného použití nebo instalace výrobku, nedodržení technických norem, dopravy, nadměrného použití výrobku, působení chemikálií nebo působení vnějších vlivů, pro které nebylo vyrobeno. Obecně platí, že výrobce neposkytuje náhrady za přímé nebo nepřímé poškození vzniklé při instalaci ani při provozu.

## Platební podmínky

Platby musí být provedeny v termínu a způsobem uvedeným na faktuře. U opožděných plateb budou účtovány úroky podle platných bankovních sazeb. Při nedodržení termínu splatnosti může společnost KING GATES srl požadovat okamžité splacení i u dalších pohledávek a to i před datem splatnosti a pozdržet dodávku zboží. Prodej zboží probíhá podle klausule vyhrazeného vlastnictví. V případě, že kupující nesplní své závazky, bude kupní smlouva považována na základě tohoto článku po zaslání oznámení firmou KING GATES srl za neplatnou. Pokud je kupní smlouva zrušena z důvodu nesplnění závazků kupujícího, budou zaplacené splátky prodejcem trvale zabaveny jako kompenzace. Kupující nemá v takovém případě žádný právní nárok na kompenzaci ztráty plynoucí z případného úvěru na koupi tohoto zboží.

## Místo pro řešení soudních sporů

Místem jurisdikce pro jakékoli právní spory týkající se smlouvy o nákupu a prodeje zboží je soud v Pordenone, Itálie.





# KINGgates

## NAŠI SPECIALISTÉ

**Společnost KINGgates  
disponuje širokou sítí odborníků  
na profesionální instalace.**

KINGspecialist je program, dostupný pouze pro odborníky, kteří provádějí instalace a servis zařízení. Společně s vývojem nových technologií se neustále zjednodušuje a usnadňuje instalace našich výrobků.

Pro více informací navštivte naše stránky  
**[www.king-gates.com](http://www.king-gates.com)**



# KINGgates

**KING GATES srl**  
Via A. Malignani 42  
33077 Sacile (PN) ITALY  
Tel. +39 0434 737082  
Fax +39 0434 786031  
[info@king-gates.com](mailto:info@king-gates.com)